

Панель ПБД-01

AKSES-TECH

изм. № докум. дата

ПАСПОРТ
СТРМ.453619.018 ПС

www.aksес-tech.com

Содержание

1 Основные сведения и технические данные	3
2 Хранение	3
3 Гарантии изготовителя	4
4 Комплектность	4
5 Свидетельство о приёмке и упаковывании	5

1 Основные сведения и технические данные

Панель ПБД-01 (в дальнейшем — панель) предназначена для управления блокировками дифференциалов на транспортном средстве с колесной формулой 8x8 как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Условия эксплуатации модуля:

- температура окружающей среды, °С — от минус 50 до плюс 65;
- относительная влажность, %, при 20 °С — 80;
- атмосферное давление, кПа — 84–106,7.

Таблица 1 — Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение питания, В	24
Масса, г	650
Количество CAN интерфейсов	1

В соответствии с ГОСТ 2.608-78 масса драгоценных металлов не указывается, если она не превышает определённых значений.

2 Хранение

Условия хранения панели — 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

Хранение панели в одном помещении с кислотами, реактивами и другими химически активными веществами, которые могут воздействовать на неё, не допустимо.

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации панели — 2 года с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 1 год с момента отгрузки потребителю.

Изготовитель в период гарантийного срока обязуется безвозмездно устранять дефекты или заменить вышедшую из строя панель, если повреждения не связаны с нарушением правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

ООО «АКСЕС-ТЕХ»

212030, г. Могилёв, ул. Ленинская, 63–303

www.aks-es-tech.by

4 Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество, шт.
СТРМ.453619.018	Панель ПБД-01	1
СТРМ.453619.018 ПС	Паспорт	1
	Упаковка	1

Примечание — Поставка комплекта ответных частей разъёма возможна по отдельному согласованию.

5 Свидетельство о приёмке и упаковывании

Панель ПБД-01 СТМ.453619.018

№ _____ изготовлена, принят и упакована в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год